

eko okna




EKOSUN

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE PVC



EKOSUN 7

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY




Innowacyjny system energooszczędnych profili okiennych, opracowany z myślą o budynkach ze specjalnymi potrzebami energooszczędnymi.

Wyposażony w trzy uszczelki stanowi doskonały izolator termiczny.

Rekomendowany do budownictwa pasywnego.

- profil klasy „B”,
- opcjonalnie dostępne profile klasy „A”,
- 7-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 81 mm,
- na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym,
- system wyposażony w 3 uszczelki,
- okucia pracują w tzw. suchej komorze – co zwiększa ich żywotność,
- szklenie pakietami do szerokości 55 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
- dostępny w wariantcie ze skrzydłem Classic –line,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okno RU),
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okno RU),
- okucie w standardzie wyposażone w dwa punkty antywyważeniowe na skrzydło,
- możliwość wykonania okien ze słupkiem stałym lub ruchomym,
- rekomendowany do budownictwa energooszczędnego.

*Standard na dzień 15.01.2020.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.



7

komór

3

uszczelki

81

głębokość zabudowy
[mm]

A


Nakładka aluminiowa

0,76

Uw dla Ug=0,5
(ramka Ultimate)

EKOSUN 6

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



Izolacja termiczna i akustyczna na bardzo dobrym poziomie. Okna, które dają gwarancję komfortu cieplnego i trwałości na długie lata. Najlepszy stosunek jakości do ceny. Rekomendowany do budownictwa energooszczędnego.

- profil klasy „B”,
- 6-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 81 mm,
- na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym,
- system wyposażony w 2 uszczelki,
- dostępny w wariantcie ze skrzydłem Soft-line,
- szklenie pakietami do szerokości 55 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okno RU),
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okno RU),
- okucie w standardzie wyposażone w dwa punkty antywyważeniowe na skrzydło,
- możliwość wykonania okien ze słupkiem stałym lub ruchomym,
- rekomendowany do budownictwa energooszczędnego.

*Standard na dzień 15.01.2020.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

6

komór

2

uszczelki

81


głębokość zabudowy
[mm]

0,80

Uw dla Ug=0,5
(ramka Ultimate)

EKOSUN 70

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



System zaprojektowany w oparciu o sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne. Stanowi odpowiedź na potrzeby wszystkich klientów – jest stabilny, sztywny, szczelny oraz zapewnia izolację akustyczną i termiczną na bardzo dobrym poziomie.

- profil klasy „B”,
- 6-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 70 mm,
- na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym,
- system wyposażony w 2 uszczelki,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okna RU),
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
- szklenie pakietami do szerokości 45 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
- okucie w standardzie wyposażone w dwa punkty antywyważeniowe na skrzydło,
- do wyboru w wariantach ze skrzydłem Round-Line lub Classic-Line,
- możliwość zastosowania krytych zawiasów.

*Standard na dzień 15.01.2020.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

6

komór

2

uszczelki

70

głębokość zabudowy [mm]

R

Renowacja


0,96

Uw dla Ug=0,7
(ramka Ultimate)

PALETA KOLORÓW



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.



1/2020

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.pl

